

- Top
- iDempiere/JPIere入門
- いつでもどこでもオンラインセミナー
- ERPとは
- Compiere Distribution とは
- Compiere Distribution Labs
- iDempiere Lab
- JPIere Lab
  - About JPIere
  - はじめようJPIere
    - 共通基本操作
    - 販売管理
    - |--受注管理
    - |--出荷納品管理
    - |--売上請求管理
    - |--見積管理
    - 債権管理
    - 購買管理
    - 債務管理
    - 在庫管理
    - 会計管理
    - 生産管理
    - 顧客管理
    - マスタ
    - 開始準備
    - データ移行
    - |--MS-100:企業モデリング
    - |--MS-200:権限設定
    - |--MS-300:会計初期設定
    - |--MS-400:取引先マスタ関連
    - |--MS-500:品目マスタ関連
    - |--MS-600:その他のマスタ
    - |--MS-700:仕訳データ
    - |--MS-800:伝票
  - Install
  - カスタマイズ
  - リリースノート
  - 開発環境構築
  - JPIereバージョンアップ指針
  - JPIereの活用法(SIerの皆様へ)
  - JPIereカスタマイズ規約
  - JPIereサポーター特典
  - JPIere & iDempiere デモサイト

## ■ JPIere/iDempiereからのデータ移行(取引先マスタ関連)

▶ [オープンソースERP](#) ▶ [JPIere Lab](#) ▶ [はじめようJPIere](#) ▶ [データ移行](#) ▶ [iDempiereからのデータ移行\(マスタ編\)](#)

このコンテンツでは、JPIere/iDempiereからJPIere/iDempiereへマスタデータを移行する方法について調査及び研究し、その成果をまとめています。

### 目次

- [プライスリストスキーマ／割引スキーマ](#)
- [プライスリスト](#)
- [取引先グループ](#)
- [支払条件](#)
- [請求スケジュール](#)
- [まとめ請求書作成条件／支払依頼伝票作成条件](#)
- [敬称](#)
- [ユーザーマスタ](#)
- [法人マスタ](#)
- [企業グループマスタ](#)
- [取引先マスタ](#)

## MS-400:プライスリストスキーマ／割引スキーマ(インポート1回目)

取引先グループと取引先マスタには、割引スキーマを登録できるようになっています。そのため、取引先マスタ関連を登録するのに先立ち、プライスリストスキーマ／割引スキーマの登録を行います。ここでは、取引先マスタ等をインポートする際に必要になる最低限度の情報を登録します。詳細な情報は2回目のインポートで登録します。

### MS-401:プライスリストスキーマ

1回目のインポートではプライスリストスキーマのヘッダー情報だけを登録します。

プライスリストスキーマは、[インポートファイルローダー](#)でアップロードできるように設定してあります(インポートテンプレートの"**Import Price List Schema**"). 移行元のJPIere/iDempiereから下記のSQLでデータをダウンロードし、ヘッダーを修正すればインポートファイルローダーでインポートする事ができます。



#### プライスリストスキーマのダウンロード用SQL

プライスリストスキーマのダウンロード用SQL

MS-401\_プライスリストスキーマ-M\_DiscountSchema.txt

テキスト文書 305 Bytes

[ダウンロード](#)

### MS-405:割引スキーマ

プライスリストスキーマと割引スキーマは、テーブルは同じですが、入力ウィンドウが異なり、入力する情報も少し違いますので、別々にインポートする必要があります。1回目のインポートでは割引スキーマのヘッダー情報をだけを登録します。

割引スキーマは、[インポートファイルローダー](#)でアップロードできるように設定してあります(インポートテンプレートの"**Import Discount Schema**"). 移行元のJPIere/iDempiere

iDempiereとJPiereのTips
OSS-ERPと他のアプリとの連携調査
OSS-ERPに関連する技術調査
Compiere Distribution 導入事例
お知らせ
なんでも研究日誌
サイト運営者
問い合わせ
メールマガジン



から下記のSQLでデータをダウンロードし、ヘッダーを修正すればインポートファイルローダーでインポートする事ができます。



**割引スキーマのダウンロード用SQL**  
 割引スキーマのダウンロード用SQL  
 MS-405\_割引スキーマ-M\_DiscountSchema.txt  
 テキスト文書 315 Bytes  
[ダウンロード](#)

## MS-421:プライスリスト（インポート1回目）

取引先グループと取引先マスタにはプライスリストを登録できるようになっていますので、プライスリストを登録します。

プライスリストは、[インポートファイルローダー](#)でアップロードできるように設定してあります(インポートテンプレートの"**Import Price List**"). 移行元のJPiere/iDempiereから下記のSQLでデータをダウンロードし、ヘッダーを修正すればインポートファイルローダーでインポートする事ができます。



**プライスリストのダウンロード用SQL**  
 プライスリストのダウンロード用SQL  
 MS-421\_プライスリスト-M\_PriceList.txt  
 テキスト文書 413 Bytes  
[ダウンロード](#)

## MS-424:プライスリストバージョン

作成中

## MS-430:取引先グループ

取引先グループは、[【JPiere-0396】取引先グループインポート](#)を使用してインポートします。取引先グループインポートを使用する事で、自動仕訳の勘定科目設定も同時にインポートする事ができます。移行元のJPiere/iDempiereから下記のSQLでデータをダウンロードして、インポートフォーマットの"**JPiere Business Partner Group Import**"を使用して、取引先グループをインポートする事ができます。



**取引先グループのダウンロード用SQL**  
 取引先グループのダウンロード用SQL  
 MS-430\_取引先グループ-C\_BP\_Group.txt  
 テキスト文書 3.1 KB  
[ダウンロード](#)

## MS-441:支払条件

支払条件は、インポートファイルローダーでアップロードできるように設定してあります(インポートテンプレートの"**Import Payment Term**"). 移行元のJPiere/iDempiereから下記のSQLでデータをダウンロードし、ヘッダーを修正すればインポートファイルローダーでインポートする事ができます。



**支払条件のダウンロード用SQL**  
 支払条件のダウンロード用SQL  
 MS-441\_支払条件-C\_PaymentTerm.txt  
 テキスト文書 795 Bytes  
[ダウンロード](#)

## スポンサー広告

オープンソース ERPの専門企業  
[株式会社OSS ERP Solutions](#)



**OSS ERP Solutions**  
オープンソース・イーアールピー・ソリューションズ

ERPと会計を学ぶ  
**ERP Accounting Academy**  
ERP アカウンティング アカデミー

## コンテンツの公開区分

### 公開コンテンツ

だれでも自由に閲覧できるコンテンツです。コンテンツの公開区分が指定されていない場合は、すべて公開コンテンツです。

### サポーターズコンテンツ

JPiereサポーターになると閲覧できるコンテンツです。JPiereのサポーターになって、オープンソースのERPのエコシステムを支援して下さい。

### トレーニングコンテンツ

有料トレーニングで同様の内容を提供しているコンテンツです。有料トレーニングを受講する事でiDempiereを効率よく学ぶ事ができます。

### 非公開コンテンツ

公開していないコンテンツです。

## MS-442:支払条件の翻訳データ

支払条件は翻訳データが登録する事ができます。支払条件の翻訳データはインポートファイルローダーでインポートできるように設定してあります(インポートテンプレートの"**Import Payment Term Trl**"). 支払条件をインポートした後に、翻訳データをインポートする事ができます。



### 支払条件の翻訳データのダウンロード用SQL

支払条件の翻訳データのダウンロード用SQL

MS-442\_支払条件(翻訳)-C\_PaymentTerm\_trl.txt

テキスト文書 345 Bytes

[ダウンロード](#)

## MS-450:請求スケジュール

請求スケジュールは、インポートファイルローダーでアップロードできるように設定してあります(インポートテンプレートの"**Import Invoice Schedule**"). 移行元のJPiere/iDempiereから下記のSQLでデータをダウンロードし、ヘッダーを修正すればインポートファイルローダーでインポートする事ができます。



### 請求スケジュールのダウンロード用SQL

請求スケジュールのダウンロード用SQL

MS-450\_請求スケジュール-C\_InvoiceSchedule.txt

テキスト文書 389 Bytes

[ダウンロード](#)

## MS-455:まとめ請求書作成条件 / 支払依頼伝票作成条件

作成中

## MS-461:敬称

敬称は、インポートファイルローダーでアップロードできるように設定してあります(インポートテンプレートの"**Import Greeting**"). 移行元のJPiere/iDempiereから下記のSQLでデータをダウンロードし、ヘッダーを修正すればインポートファイルローダーでインポートする事ができます。



### 敬称のダウンロード用SQL

敬称のダウンロード用SQL

MS-461\_敬称-C\_Greeting.txt

テキスト文書 251 Bytes

[ダウンロード](#)

## MS-462:敬称の翻訳データインポート

敬称は翻訳データが登録する事ができます。敬称の翻訳データはインポートファイルローダーでインポートできるように設定してあります(インポートテンプレートの"**Import Greeting Trl**"). 敬称をインポートした後に、翻訳データをインポートする事ができます。



### 敬称の翻訳データのダウンロード用SQL

敬称の翻訳データのダウンロード用SQL

MS-462\_敬称(翻訳)-C\_Greeting\_trl.txt

テキスト文書 302 Bytes

[ダウンロード](#)

## MS-471:ユーザーマスタ（インポート1回目）

ユーザーマスタのインポート（1回目）では、法人マスタ、取引先マスタ、取引先住所以外の情報をインポートします。法人マスタ、取引先マスタ、取引先住所の情報は取引先マスタと法人マスタの登録後に2回目のインポートで登録します。

ユーザーマスタのインポートは1回目と2回目ともに [【JPIERE-0400】ユーザーインポート](#)で行います。



### ユーザーマスタのダウンロード用SQL

ユーザーマスタのダウンロード用SQL

MS-471\_ユーザーマスタ-AD\_User.txt

テキスト文書 2.6 KB

[ダウンロード](#)

## ユーザー > ユーザー職責タブ

作成中

## ユーザー > 組織アクセスタブ

作成中

## MS-481:法人マスタ（インポート1回目）

法人マスタのインポートは、 [【JPIERE-0093】法人マスタインポート](#)を使用して行います。

## MS-485:企業グループマスタ

企業グループマスタのインポートは、 [【JPIERE-0094】企業グループマスタインポート](#)を使用して行います。

## MS-490:取引先マスタ

取引先マスタのインポートは [【JPIERE-0092】取引先マスタインポート](#)を使用して行います。

### MS-490\_P1:取引先マスタのダウンロード用SQL-パターン1

取引先担当者(ユーザー)の情報は取引先マスタと一緒にインポートしないパターンのSQLです。ダウンロードするデータに取引先担当者(ユーザー)の情報は含みません。



### 取引先マスタのダウンロード用SQL-パターン1

取引先マスタのダウンロード用SQL-パターン1

49-01P1\_取引先マスタ-C\_BPartner.txt

テキスト文書 4.5 KB

[ダウンロード](#)

### MS-490\_P2:取引先マスタのダウンロード用SQL-パターン2

取引先担当者(ユーザー)の情報を取引先マスタと一緒にインポートするパターンのSQLです。ダウンロードするデータに取引先担当者(ユーザー)の情報を含みます。



#### 取引先マスタのダウンロード用SQL-パターン2

取引先マスタのダウンロード用SQL-パターン2

49-01P2\_取引先マスタ-C\_BPpartner.txt

テキスト文書 4.9 KB

[ダウンロード](#)

## MS-491:取引先マスタ > 取引先口座情報タブ

### MS-491:取引先口座情報データインポート

取引先口座情報データはインポートファイルローダーでインポートできるように設定してあります(インポートテンプレートの"**Import BP Bank Account**").



#### 取引先口座情報のダウンロードSQL

取引先口座情報のダウンロードSQL

MS-491\_取引先口座情報-C\_BP\_BankAccount.txt

テキスト文書 724 Bytes

[ダウンロード](#)

## MS-498:法人マスタのインポート（2回目）

法人マスタの主管取引先フィールドを設定するために、2回目の法人マスタのインポートを行います。

## MS-499:ユーザーマスタ（インポート2回目）

ユーザーマスタのインポート（2回目）では、法人マスタ、取引先マスタ、取引先住所の情報をインポートするために行います。

ユーザーマスタのインポートは1回目と2回目ともに[【JPIERE-0400】ユーザーインポート](#)で行います。

