


wordle [fr]

Des grilles de Wordle (Sutom),
avec TikZ.

Version 0.1.1 -- 3 septembre 2023

Cédric Pierquet
c pierquet -- at -- outlook . fr
<https://github.com/cpierquet/wordle>

- Créer des grilles de Wordle/Sutom¹.
- Gestion des couleurs, de la taille².



L^AT_EX

pdfL^AT_EX

LuaL^AT_EX

TikZ

T_EXLive

MiK_TE_X

1. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Wordle>

2. Idées venant de <https://tex.stackexchange.com/questions/659860/wordle-like-colored-letter-boxes-in-latex>

Table des matières

1 Historique	2
2 Le package wordle	3
2.1 Le principe du jeu	3
2.2 Le package	3
2.3 Chargement du package, packages utilisés	3
3 Environnement GrilleSutom	4
3.1 Fonctionnement global	4
3.2 Clés et options	4
3.3 Exemples	5

1 Historique

v0.1.0 : Correction d'un bug avec la version anglaise.

v0.1.0 : Version initiale.

2 Le package wordle

2.1 Le principe du jeu



Wordle est un jeu de lettres en ligne gratuit développé en 2021 par Josh Wardle. Ce jeu est une adaptation directe du jeu télévisé américain Lingo (Motus en France) qui propose de faire deviner un mot par plusieurs tentatives, en indiquant pour chacune d'entre-elles la position des lettres bien placées et mal placées.

Le but du jeu est de deviner un mot spécifique de cinq lettres en un maximum de six tentatives, en tapant des lettres sur un écran de six lignes de cinq cases chacune. La personne qui joue inscrit sur la première ligne un mot de cinq lettres de son choix et entre sa proposition. Après chaque proposition, les lettres apparaissent en couleurs : le fond gris représente les lettres qui ne se trouvent pas dans le mot recherché, le fond jaune représente les lettres qui se trouvent ailleurs dans le mot, et le fond vert représente les lettres qui se trouvent à la bonne place dans le mot à trouver.

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Wordle>

2.2 Le package



Le package propose de quoi afficher, dans son document \LaTeX , une grille de Wordle (ou de Sutom) à l'aide de \TikZ et d'une `minipage`, avec la possibilité :

- de spécifier les dimensions, la couleur ;
- de choisir le style des lettres mal placées ;
- de personnaliser les bordure et les coins ;
- d'afficher ou non les lettres.

Contrairement au jeu « initial », il est possible de travailler avec des mots de longueur différente de 5 !



Une bonne partie du code, en \LaTeX3 , est issu d'un fil sur `tex.stackexchange`, et proposé par l'internaute 3141592653589793238.

2.3 Chargement du package, packages utilisés



Le package se charge, de manière classique, dans le préambule. Il n'existe pas d'option pour le package, et `xcolor` n'est pas chargé.

```
\documentclass{article}
\usepackage{wordle}
```



`wordle` charge les packages suivants :

- `tikz` ;
- `simplekv` ;
- `xstring`.

Il est compatible avec les compilations usuelles en latex, pdflatex, lualatex ou xelatex.

3 Environnement GrilleSutom

3.1 Fonctionnement global



L'environnement dédié à la création de la grille du Sutom est `GrilleSutom`. Il fonctionne avec un système de clés, entre [...], et nécessite de préciser :

- le bon mot ;
- les différentes propositions.

Le code se charge de mettre en forme (grâce à une `minipage`) la grille et les différentes couleurs d'aide.

```
\begin{GrilleSutom}[clés]{mot à trouver}
  proposition n°1
  proposition n°2
  proposition n°3
\end{GrilleSutom}
```



Comme indiqué dans l'introduction, la grille est créée à l'aide d'un environnement `minipage`, avec gestion automatique de la largeur et des espacements.

```
%sortie par défaut
\begin{GrilleSutom}{SUTOM}
  SAUCE
  SAUTS
  SUTOM
\end{GrilleSutom}
```



3.2 Clés et options



Le premier argument, optionnel et entre [...], propose les `<clés>` suivantes :

- `<Couleurs>` := couleur des cases, sous la forme `<fond,mal placée,bien placée>` ;
défaut : `<cyan !75 !black,yellow,red>`;
- `<Arrondi>` := arrondi des coins, en mm ;
défaut : `<0.1>`
- `<Unite>` := largeur des cases, en cm ;
défaut : `<1>`
- `<Police>` := police des lettres ;
défaut : `<\LARGE\bfseries\sfamily>`
- `<CouleurLettres>` := couleur des lettres ;
défaut : `<white>`
- `<CouleurBordure>` := couleur de la bordure des cases ;
défaut : `<white>`
- `<Lettres>` := booléen pour afficher les lettre ;
défaut : `<>true>`
- `<Style>` := style parmi `<rond / autre>` pour changer le style ;
défaut : `<rond>`
- `<Epaisseur>` := épaisseur des traits, en mm.
défaut : `<0.25>`



Le second argument, obligatoire et entre `{...}` correspond au mot correct à trouver.
 Les différentes propositions sont à donner (ligne par ligne ou séparées par des espaces) dans le corps de l'environnement.

3.3 Exemples


```
\begin{GrilleSutom}{BOURDON}
  BALEINE
  BOURBON
  BROMURE
  BOURDON
\end{GrilleSutom}
%
\hspace{5mm}
%
\begin{GrilleSutom}[Style=alt]{BOURDON}
  BALEINE BOURBON BROMURE BOURDON
\end{GrilleSutom}
```



```
\begin{GrilleSutom}
  [Style=alt,Epaisseur=0.3,CouleurBordure=black,%
  Couleurs={lightgray,orange,teal}]%
  {BOURDON}
  BALEINE BOURBON BROMURE BOURDON
\end{GrilleSutom}
%
\hspace{5mm}
%
\begin{GrilleSutom}
  [Arrondi=0,Epaisseur=0.3,CouleurBordure=black,%
  Couleurs={lightgray,orange,teal}]%
  {BOURDON}
  BALEINE BOURBON BROMURE BOURDON
\end{GrilleSutom}
```



```
\begin{GrilleSutom}[Unite=2,Police=\Huge\ttfamily,CouleurLettres=black]{BOURDON}
BALEINE
BOURBON
BROMURE
BOURDON
\end{GrilleSutom}
```



```
\begin{GrilleSutom}%
[Unite=0.75,Arrondi=0,Couleurs={cyan,orange,violet},%
Style=alt,Lettres=false]{REBUS}
ABRIS
ROUTE
RUDES
REBUS
\end{GrilleSutom}
\hspace{5mm}
\begin{GrilleSutom}%
[Unite=0.75,Arrondi=0,Couleurs={cyan,orange,violet},Style=alt]{REBUS}
ABRIS
ROUTE
RUDES
REBUS
\end{GrilleSutom}
```

