

FreeBSD

00

□ □ □□□ □□ FreeBSD □□□□ □□ □ □ □ □ □□ □□□□.

11

1. ལྟ་བུ་གྲོས་པ་མཐོང་ནས་.....	1
2. ལྟ་བུ་གྲོས་པ་ཀྱི་ལྟ་བུ་.....	3
3. ལྟ་བུ་གྲོས་པ་.....	5

0000 FreeBSD 0000 00000 00000? 00000! FreeBSD 0000 00 0 00000 000 0000 0000. 0000 000 000 000 00000
 00 000, FreeBSD 0000 000 0000000 000.

FreeBSD 是一個 開放 原始 碼 的 類 Unix 系統， 基於 BSD 系統， 使用 類 Unix 的 系統 架構。 它 是 一個 開放 原始 碼 的 系統， 它 是 一個 開放 原始 碼 的 系統。

00000000, 00000 00000 00 00 0000 00000 0000. 0000, 0000 00000 **FreeBSD** 00000000 00 00000 00000000 00 00 0 00 0000 0000 00 0000 00 00000000. 000000 0000 00000000 00000 00 00 00 0000 00 0000 00 000000.

FreeBSD 000000 0000 00 00 000 0000000000 0000, 00000 00 0000 00000 00000. 0000 0000, 0000 **TODO** 0000 0000 0000 0000000
00000 00000: 0000 00, 00 00000 00000000000000 0000 00000 0000 00 0000 0000 00 0000 0000000 00. 00 0000 00 0000 0000 0000 000000,
00 00000 0000000 0000 0 0.00 00000.

FreeBSD ڇاڻ ڇاڻو ته ڇا ڇا ڇاڻو ته ڇاڻو ته ڇا ڇاڻو ته. ڇاڻو ته ڇاڻو ته ڇا ڇاڻو ته ڇاڻو ته؟ ڇا ڇاڻو ته ڇاڻو ته، ڇاڻو ته ڇاڻو ته ڇاڻو ته ڇاڻو ته. ڇا ڇا ڇاڻو ته ڇاڻو ته ڇاڻو ته؟ ڇاڻو ته ڇا ڇاڻو ته! ڇاڻو ته ڇاڻو ته ڇاڻو ته ڇاڻو ته ڇاڻو ته. ڇا ڇاڻو ته ڇاڻو ته ڇاڻو ته ڇاڻو ته، ڇاڻو ته، ڇا ڇاڻو ته ڇا ڇاڻو ته ڇاڻو ته ڇاڻو ته. ڇاڻو ته ڇاڻو ته ڇاڻو ته ڇاڻو ته ڇاڻو ته ڇاڻو ته.

1. What is the problem?

TODO

1.1. 0-000000 00 00 000

FreeBSD 0000 0000 0000 00000000 00 00000 00000. 00000000 00 0000, 0 00000, 00 0000 00 00000 00000 00000. 0000 00000 0000 0000 00000 0000 0000 0000.

1. **FAQ Handbook** 000000 00 000. 00 0000 0000 0000 000, 00 00 0000 000 000 0000 000, 0000 00 000. 00 00 0000 00 0000(**DocBook** 0000 000 000000, 00 **ASCII** 0000 00 000 000000).
2. **FreeBSD** 000 00000 00000 00000 00 00 000. 00 000 00 00000 000 000000, 00 000 000000 000000 00000 00 000000 0000 00 0000. 00 **FreeBSD Documentation Project Primer** [Translation FAQ](#) 00 000. 00000 00 **FreeBSD** 0000 0 00000 0 0000 0000 00000 — 000000000, 00000 0000 00 00 00 00 00 0000 0 00000. 00 00000 0000 00000, 00 00000 00 00 0 0000 000000. 00 00000 0000 00000 0000 00 00 00000 0000, 00 00 0000 0000 0000.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 0000 0 00000. 0 0000 000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 00000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-000000 00000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 00000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 000000 00000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

00

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ diff □□□ □□□□.

diff(1) □ □ □□ □□□□.

0000 diff 000 000000 (000 patch(1) 0000 000000), FreeBSD 0000 00 00 0000 0000 0000 000. diff 00 FreeBSD
 technical discussions mailing list 000 000! 0000 000000 0000. 000 0000 000 0000 000 000 000000 (000 000000
 00 000000!); 000 000 000, 000 00 000 000 0 00 00 0000. 000 000 0 000 PR 00000000 00 00 0000. 000 0 0000
 synopsis [PATCH] 000000 0000 00 00 000.

tar 檔案格式 (tar 檔案格式, tar 檔案格式, tar 檔案格式), 在 tar 檔案格式 tar 檔案格式 tar 檔案格式. shar(1) tar 檔案格式.

00 0000 000 00000 000 0 00 000 0000 000, 00 00 000 000 0000 000 00 000 00 0000, 00 0000 0000 00 00 0
core@FreeBSD.org 00 00 000. 00 0 core@FreeBSD.org FreeBSD 00 00 00 00 00 0000 00 000000. 000
 00 000 000, 0 000 00000 000 00 000.

□□ □□□□ □□□□ intro(9) □ style(9) □ □□□ □□□. □□□□ □□□ □□□□ □□ □ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□.

2.4. 如何 在 本地 安装 和 使用

0 000 0000 000 000 00 000, 00 **FreeBSD**0 000 000 000 0000 000, 000 000 00 000 0000 0 000 **tar** 00 0000 0000
 0/FTP 0000 00000 00 00 000 00000. 00 0000 0000 0 00 0 00 **FTP** 0000 000, 000 **FreeBSD** 000 0000 0000 00000
 00000 00 00000.

本專案係在 BSD 授權下開發，所有程式碼均採用 BSD 授權。FreeBSD 的 BSD 授權與 ISC 授權均採用 BSD 授權。GPLv2 的授權與本專案無關。所有程式碼均採用 BSD 授權。

2.5. □□ □□ □□□□

FreeBSD 的安裝過程非常簡單，但如果你不熟悉 Linux，可能會感到困惑。本文將為你提供一個詳細的安裝指南，幫助你順利完成安裝。

2.5.1. □□□ □□□□

FreeBSD 是 FreeBSD 基金會 的 註冊 商標, 根據 美國 501(c)(3) 條 款, FreeBSD 是 Colorado 州 的 註冊 商標 和 稅 務 免 稅 公 司 的 產 品. 本 文 中 的 所 有 其 他 商 標 均 為 其 所 屬 公 司 的 產 品.

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站来捐款。捐款网站，请见 bod@FreeBSDFoundation.org。

2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

3. 捐款网站

3.1. 捐款网站

3.1.1. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。捐款网站，请见 [problem reports](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [Ports Monitoring System](#)。

INDEX 是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [FreeBSD](#)。捐款网站，请见 [INDEX-8](#)。捐款网站，请见 [Makefile](#)。

3.1.2. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [Porter's Handbook](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [MAINTAINER](#)。捐款网站，请见 [PR\(Problem Report\)](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports](#)。捐款网站，请见 [change-request](#)。

3.2. 如何 管理 软件 包

在 本文 中 我们 将 讨论 如何 管理 软件 包。

3.2.1. 如何 管理 软件 包

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。

- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。

3.2.2. 如何 管理 软件 包

3.2.2.1. 如何 管理 软件 包

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。

1. 如何 管理 软件 包

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。

2. 如何 管理 软件 包

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。

3. □□ □ □□□□

□□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□□□:

- `dpkg-query -f='${Package} ${Version} ${Architecture}\n'` 命令可以显示系统中所有已安装包的名称、版本和架构。这有助于你了解当前系统的配置。
- 如果你想查看特定包的详细信息，可以使用 `dpkg-query -f='${Package} ${Version} ${Architecture} ${InstSize} ${InstDepends}\n'`。这可以帮助你了解包的依赖关系和安装大小。
- 如果你想查看包的来源，可以使用 `dpkg-query -f='${Package} ${Version} ${Architecture} ${Source}\n'`。这可以帮助你了解包的来源和作者。
- `dpkg-query -f='${Package} ${Version} ${Architecture} ${InstSize} ${InstDepends}\n'` 命令可以帮助你了解包的依赖关系和安装大小。这可以帮助你了解包的依赖关系和安装大小。
- 如果你想查看包的来源，可以使用 `dpkg-query -f='${Package} ${Version} ${Architecture} ${Source}\n'`。这可以帮助你了解包的来源和作者。

4.

00 000 00 00 0 000 000 000 00 000 000 000 00 **PR** 00 0000 00000 00 000. 00 **PR** 0000 000 00 000
[Writing FreeBSD Problem Reports](#) 000 000.



00 0000 00 [shar\(1\)](#) 000000 000000 00 000; 0 000, [diff\(1\)](#) -ruN 0 000 000. 000 00, 000
 000 000000 000000 00 00 000 0 0000. Porter's Handbook 00 [Upgrading](#) 0000 0
 00 000 000 0 0000.

5. □□□□

በጥሩ ምርት ምርት PR ምርት ምርት. ምርት ምርት. ምርት ምርት ምርት ምርት — ምርት ምርት ምርት ምርት.

6. □□□□□

මම මගේ මගේ මම මගේ මගේ, මම මම මගේ මම මම මගේ. මම මම මගේ PR මම මගේ ම මම මම, මම මම මගේ ම ම මම මම මගේ මම මම.

7. □□□ □□□□□

□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□. □□ □□ PR □□□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□!

3.2.2.2. 如何選擇合適的數據源

FreeBSD 14.0 -STABLE 2024.04.01. FreeBSD 14.0 -STABLE 2024.04.01.

FreeBSD 64-bit (i386) PC-32 64-bit PC, 64-bit PC 64-bit PC 64-bit PC 64-bit PC. amd64 64-bit PC 64-bit PC 64-bit PC 64-bit PC 64-bit PC 64-bit PC.

[illegible]

මෙම පිටුව පිහිටුවනු ලබන්නේ, පිටුවේ පිටු මත පිටු පිටුව.

මෙම පිටුව පිහිටුවනු ලබන මත පිටු මත පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව:

1. මත පිටුව

මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව pkg-fallout@FreeBSD.org මත [distfiles scanner](#) පිටුව පිටුව පිටුව.

2. මත පිටුව

මෙම පිටුව පිටුව, මත පිටුව මත පිටුව පිටුව. මෙම පිටුව පිටුව, මත පිටුව මත පිටුව පිටුව. මත පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව, මත පිටුව මත පිටුව මත පිටුව පිටුව:

- මත පිටුව
- මත පිටුව මත පිටුව මත පිටුව (/etc/make.conf මත පිටුව පිටුව)
- [pkg_info\(1\)](#) මත පිටුව, මත පිටුව පිටුව පිටුව
- [uname\(1\) -a](#) මත පිටුව, මත පිටුව FreeBSD මත පිටුව
- මත පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව
- මත පිටුව INDEX මත පිටුව පිටුව

3. මත පිටුව පිටුව පිටුව

මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. මත, පිටුව: මත මත පිටුව, මත පිටුව! [FreeBSD මත පිටුව පිටුව](#) පිටුව පිටුව, මත පිටුව පිටුව මත පිටුව පිටුව.

4. මත පිටුව

මත පිටුව පිටුව, මත පිටුව පිටුව පිටුව, මත පිටුව, **PR** මත පිටුව පිටුව, පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව.

5. මත පිටුව පිටුව

මත පිටුව, මත පිටුව **FreeBSD** මත පිටුව පිටුව පිටුව. මත (මත පිටුව පිටුව) මත පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. මත පිටුව, මත පිටුව **BSD** මත පිටුව පිටුව පිටුව මත පිටුව පිටුව පිටුව මත පිටුව පිටුව පිටුව. මත පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව.

3.2.2.3. මත පිටුව පිටුව මත පිටුව **PR** මත පිටුව

මත පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව.

FreeBSD මත පිටුව පිටුව **FreeBSD** මත පිටුව පිටුව මත පිටුව පිටුව පිටුව. මත පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව මත පිටුව පිටුව, මත පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව මත පිටුව.

මත පිටුව පිටුව මත පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව:

1. මත පිටුව පිටුව

මත [Problem Report database](#) මත පිටුව පිටුව පිටුව. මත පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව.

00000.

[FreeBSD ports mailing list](#) 000 000 0000 000 00000 0000. 000 000 00000 00 00000. 0000 [00000](#), [000 00000](#)
[0000 0000 0 0000](#). [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) 00000 0000 00 0000
0 0000.