

FreeBSD 的 文档

目次

目次 文档包含 FreeBSD 文档的 目录 和 索引 文档。

目次

1. 目次 文档包含?	1
2. 目次 文档 的 索引	3
3. 目次 文档	5

目次 FreeBSD 文档 文档包含 文档? 文档! FreeBSD 文档 的 目录 文档 文档。 文档 文档 文档 文档 文档。 文档 文档, FreeBSD 文档 文档 文档文档 文档。

FreeBSD 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档, 文档 文档 文档 文档 文档 文档。 文档 文档 文档 文档 文档 文档。 文档 文档 文档 文档 文档 文档。

文档文档, 文档 文档 文档 文档 文档 文档。 文档, 文档 文档 FreeBSD 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档。

FreeBSD 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档, 文档 文档 文档 文档 文档。 文档 文档, 文档 **TODO** 文档 文档 文档 文档 文档 文档: 文档 文档, 文档 文档 文档文档文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档。 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档, 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档。

FreeBSD 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档。 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档? 文档 文档 文档, 文档 文档 文档 文档 文档 文档。 文档 文档 文档 文档 文档? 文档 文档 文档! 文档 文档 文档 文档 文档 文档。 文档 文档 文档 文档 文档 文档, 文档, 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档, 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档。

1. 目次 文档包含?

文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 **TODO** 文档 文档 文档 文档 文档 文档。

1.1. 目次文档 文档 文档 文档

FreeBSD 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档。 文档 文档 文档 文档, 文档 文档, 文档 文档 文档 文档 文档 文档。 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档。

1. **FAQ Handbook** 文档 文档 文档。 文档 文档 文档 文档 文档 文档, 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档, 文档 文档 文档。 文档 文档 文档 文档 文档 文档(DocBook 文档 文档 文档, 文档 ASCII 文档 文档 文档 文档)。
2. **FreeBSD 文档 文档 文档 文档 文档 文档**。 文档 文档 文档 文档 文档 文档, 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档。 文档 **FreeBSD Documentation Project Primer** 文档 [Translation FAQ](#) 文档 文档。 文档 文档 **FreeBSD** 文档 文档 文档 文档 文档 — 文档文档, 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档。 文档 文档 文档 文档, 文档 文档 文档 文档 文档 文档。 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档, 文档 文档 文档 文档 文档。

3. [FreeBSD general questions mailing list](#) □ □ (□□ □□ □□□□) □□ □□. □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □ □□□; □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□! □ □□□ □ □□□ □□□□ □□ □□ □□.

1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

○○○ ○○○ ○○ ○○○○ ○○○ ○○ ○○ ○○ FreeBSD ○○○ ○○ ○○ ○○ ○○, ○○○ ○ ○○ ○○○○○. ○○○, "○○○○○ ○○"○○ ○○ ○○○ ○○○○ ○○ ○○○○.

1. 所有 **FreeBSD-CURRENT** 的 patch 都应该提交, 提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch—
所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
2. **FreeBSD problem reports mailing list** 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
3. 所有 **-CURRENT** 的 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
4. **contributed software** 的 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch。
5. **src/contrib** 的 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch。
6. 所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch (所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch)。
7. **gets()** 的 patch 都应该提交到 `malloc.h` 的 patch 的 `deprecate` 的 patch 的 patch 的 patch。
8. 所有 **FreeBSD** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch (所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch)。
9. **POSIX®** 的 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。所有 **FreeBSD** 的 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
10. 所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch!

1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[FreeBSD PR list](#) FreeBSD 的每個 bug 都會有它的編號。PR 是問題或建議的編號。PR 列表顯示了所有已知的問題和建議。PR 列表分為幾個部分，包括：已解決的問題、正在處理的問題、以及需要更多資訊的問題。PR 列表還提供了有關每個問題的詳細資訊，包括描述、狀態、以及相關的討論。

[illegible]

1.4. □□□□ □□ □□□

[illegible][illegible]

□□ □□□ □□ □□□ □ □□□ □□□ □□ □ □ □□ □□ □□ □□□ □□□:

- 1000 000 1000000 00 100 100 000.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 0000 0 00000. 0 0000 0000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-0000000 00000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 0000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 000000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 00000 00 00000 0000000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 0000000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 000000 000000. FreeBSD-CURRENT 00000 000000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 0000000 0000000 0000000 mailing list 000000 000000, 0000 000000 000000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

11

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ diff □□□ □□□□.

`diff(1)` □ □ □□ □□□.

diff 的 patch(1) 的 patch 选项), FreeBSD 的 diff 的 FreeBSD technical discussions mailing list 的 patch 选项! 的 patch 选项。的 patch 选项 (的 patch 选项); 的 patch 选项, 的 patch 选项 的 patch 选项。的 patch 选项 PR 的 patch 选项。的 patch 选项 synopsis [PATCH] 的 patch 选项。

tarball tarball (tar ball or tarballs, tar file tarfiles, tar files tar files), a tar file tar tar tar. shar(1)tar tar tarball tarball.

00 0000 000 000000 000 0 00 000 0000 000, 00 00 000 000 0000 000 00 000 00 0000, 00 0000 0000 00 00 0
core@FreeBSD.org 00 00 000. 00 0 core@FreeBSD.org FreeBSD 00 00 00 00 00 00 0000 00 000000. 000
 00 000 000, 0 000 00000 000 00 000.

00 0000 0000 **intro(9)** **style(9)** 000 000. 0000 000 0000 00 0 000 00 000 00 0000 000 000 0000.

2.4. 如何選擇合適的數據結構

0 0000 0000 000 000 00 000, 00 **FreeBSD**0 0000 0000 0000 0000, 0000 0000 00 0000 00000 0 0000 **tar** 00 00000 00000
 0/FTP 00000 000000 00 00 0000 000000. 00 00000 00000 0 00 0 00 **FTP** 00000 0000, 0000 **FreeBSD** 0000 00000 00000
 000000 00 000000.

本專案係在 BSD 授權下發行。FreeBSD 的 BSD 授權係由 ISC 所制定。GPLv2 則係由 GNU 所制定。本專案係在 BSD 授權下發行。

2.5. □□ □□ □□□□

0000 FreeBSD 000000 00 0000 00 00 00 0000 0000, 0000 00 0000 0000 0 00, 0000 0000 00 00 00 0 00000! 0000
 000000 0000 0000 00 0000 0000 00 0000, 00 0000 0000 0000 00 000000 00000 0 00 00 000000.

2.5.1. □□□ □□□□

FreeBSD 是 FreeBSD 基金會 的 註冊 商標, 根據 美國 501(c)(3) 條 款, FreeBSD 是 Colorado 州 的 註冊 商標 和 非 營 利 公 司 的 產 品. 商 標 和 註 冊 商 標 均 為 商 標 局 的 產 品.

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站来捐款。捐款网站，请见 bod@FreeBSDFoundation.org。

2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

3. 捐款网站

3.1. 捐款网站

3.1.1. 捐款网站

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

捐款网站有一个 MAINTAINER 网站 ports@FreeBSD.org。捐款网站，请见 [problem reports](#) 网站 [Ports Monitoring System](#)。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

INDEX 网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

3.1.2. 捐款网站

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Porter's Handbook](#)。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [MAINTAINER](#)。捐款网站，请见 [PR\(Problem Report\)](#)。捐款网站，请见 [PR](#)。捐款网站，请见 [FreeBSD](#)。捐款网站，请见 [Makefile](#)。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [change-request](#)。捐款网站，请见 [PR](#)。捐款网站，请见 [PR](#)。捐款网站，请见 [PR](#)。

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව, පිටුව පිටු ව පිටු පිටු.

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු:

1. පිටු පිටු

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු පිටු පිටු pkg-fallout@FreeBSD.org ව [distfiles scanner](#) පිටුව පිටු පිටු.

2. පිටු පිටු

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටුව පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු:

- පිටු පිටු
- මෙම පිටුව පිටු පිටු පිටු (/etc/make.conf ව පිටු පිටු පිටු)
- [pkg_info\(1\)](#) ව පිටු පිටු, මෙම පිටුව පිටු පිටු පිටු
- [uname\(1\) -a](#) ව පිටු පිටු, මෙම පිටු FreeBSD ව පිටු
- මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු
- මෙම පිටු පිටු INDEX ව පිටු පිටු පිටු

3. මෙම පිටුව පිටු පිටු

මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම, පිටු පිටු: මෙම ව පිටු, මෙම පිටු! [FreeBSD](#) පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු, මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු.

4. පිටු පිටු

මෙම පිටුව පිටු පිටු, මෙම පිටු පිටු පිටු, මෙම පිටු, PR ව පිටු පිටු, මෙම පිටු පිටු පිටු.

5. මෙම පිටුව පිටු පිටු

මෙම පිටු, මෙම පිටු FreeBSD ව පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම (මෙම පිටු පිටු) මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටු, මෙම පිටු BSD ව පිටු පිටු පිටු පිටු ව පිටු පිටු පිටු පිටු ව පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු.

3.2.2.3. මෙම පිටුව පිටු පිටු PR ව පිටු

මෙම පිටුව පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු.

FreeBSD ව පිටු පිටු FreeBSD ව පිටු පිටු පිටු ව පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු ව පිටු පිටු, මෙම ව පිටු පිටු පිටු පිටු ව පිටු.

මෙම පිටුව පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු:

1. පිටු පිටු

මෙම [Problem Report database](#) ව පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු.

මෙම **PR** ට මෙම පිටපත 14ට පමණ පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත මෙම **PR** මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ.

මෙම පිටපත 14ට පමණ පමණ පමණ, මෙම පිටපත **maintainer-timeout** ට මෙම පිටපත පමණ පමණ **PR** මෙම පිටපත පමණ පමණ.

2. මෙම පිටපත

මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ.

මෙම පිටපත පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ:

- මෙම පිටපත පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ
- මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ
- මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ — මෙම පිටපත, මෙම පිටපත පමණ **env(1)** මෙම
- Core dumps
- Stack traces

3. මෙම පිටපත පමණ

මෙම පිටපත පමණ පමණ. මෙම පිටපත, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ; මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත පමණ **FreeBSD** මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත **upstream** මෙම පිටපත පමණ පමණ. මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ, මෙම **upstream** මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ.

4. මෙම පිටපත

මෙම පිටපත පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ!

5. මෙම පිටපත පමණ පමණ

මෙම පිටපත පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ, මෙම **PR** මෙම(මෙම පිටපත පමණ පමණ **PR follow-up** මෙම) මෙම. මෙම පිටපත මෙම **PR** මෙම පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ **follow-up** මෙම පමණ.

3.2.2.4. මෙම පිටපත පමණ

මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ — මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ — මෙම පිටපත **FreeBSD** මෙම පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත, මෙම, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත පමණ **FreeBSD** මෙම පමණ පමණ.

මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත පමණ පමණ, මෙම **RPM** මෙම පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ(මෙම, මෙම පමණ!), මෙම **FreeBSD** මෙම පමණ පමණ පමණ.

මෙම පිටපත පමණ පමණ (මෙම පිටපත පමණ පමණ) මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ. මෙම පිටපත, මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ:

- මෙම පිටපත පමණ **PR** මෙම පමණ පමණ පමණ,
- මෙම පිටපත **PR** මෙම පමණ පමණ පමණ, මෙම
- මෙම පිටපත පමණ පමණ පමණ පමණ පමණ.

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව මෙම පිටුව පිහිටා ඇත. මෙම පිටුව, පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව 14පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව(unapproved)ට පිටුව පිහිටා ඇත. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව; පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව, පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව.

මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව (මෙම පිටුව පිටුව) මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව :-).

3.3. පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව

මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව.

මෙම පිටුව මෙම PRට පිටුව මෙම Problem Report පිටුවට පිටුව පිටුව. මෙම PRට පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව (sw-bug පිටුව පිටුව මෙම පිටුව).

මෙම පිටුව FreeBSD Ports Monitoring Systemපිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම BROKEN පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

මෙම පිටුව පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව, මෙම පිටුව මෙම! මෙම PRට පිටුව, මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම PRට පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම, මෙම පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව.

3.4. පිටුව පිටුව මෙම පිටුව

මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම, පිටුව පිටුව මෙම මෙම (මෙම පිටුව) මෙම පිටුව මෙම මෙම පිටුව. පිටුව! මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. පිටුව, FreeBSDට පිටුව පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව, මෙම පිටුව මෙම පිටුව!

මෙම පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම (portmgr)ට පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. (මෙම, මෙම පිටුව 3පිටුව මෙම පිටුව.) මෙම, මෙම පිටුව මෙම මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව.

3.5. මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව

Porter's Handbookට මෙම පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව!

Writing FreeBSD Problem Reportsට මෙම PRට පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. 2005පිටුව 11000ට මෙම පිටුව PRට පිටුව! මෙම පිටුව මෙම PRට පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

Problem Report database.

FreeBSD Ports Monitoring Systemට මෙම පිටුව problem reportට මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. contributorට මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

FreeBSD Ports distfile scannerට distfilesට පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව MASTER_SITES ට පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

ports-mgmt/poudriere ට මෙම පිටුව, මෙම, මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව poudriere home pageට මෙම පිටුව.

portlint(1)ට මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. portlint ට මෙම පිටුව පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. මෙම portlint ට පිටුව මෙම පිටුව, Porter's Handbookට පිටුව මෙම

00000.

[FreeBSD ports mailing list](#) 000 000 0000 000 00000 0000. 000 000 00000 00 00000. 0000 [00000](#), [000 00000](#)
[0000 0000 0 0000](#). [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) 00000 0000 00 0000
0 0000.